

**Звіт про базове відстеження результативності
проекту рішення проекту рішення виконавчого комітету міської ради
«Про затвердження норм водоспоживання»**

1. Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження норм водоспоживання».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради.

3. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акта «Про затвердження норм водоспоживання» спрямований на розв'язання проблеми, визначеної у попередньому розділі АРВ, в цілому. Основними цілями його прийняття є:

– перегляд та доповнення переліку діючих норми водоспоживання для населення та об'єктів соціально-побутового призначення при відсутності у них приладів обліку відпущеної води;

– вдосконалення відносини між органами влади та суб'єктами підприємницької діяльності, що пов'язані з оплатою послуг за водопостачання при відсутності у споживачів приладів обліку відпущеної води.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

З 03.02.2015 по 18.02.2015 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення базового відстеження використовувалися два методи одержання результатів відстеження:

- статистичний;
- соціологічний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:

1) статистичні показники:

– кількість суб'єктів господарської діяльності, які користуються послугами з водопостачання, що надаються КП «ВУВКГ», та у яких відсутні прилади обліку відпущеної води, одиниць;

– сума надходжень до міського бюджету у вигляді податку на прибуток та частини чистого прибутку КП «ВУВКГ», тис.грн.;

– сума коштів, що сплачують суб'єкти господарювання у яких відсутні прилади обліку відпущеної води за послуги з водопостачання, що надаються КП «ВУВКГ», тис.грн.

2) показники соціологічних досліджень:

Рівень поінформованості суб'єктів господарської діяльності щодо норм водоспоживання для об'єктів соціально-побутового призначення при відсутності у них приладів обліку відпущеної води, %.

Такий соціологічний показник як «час, що витрачається суб'єктами господарювання на виконання вимог акта» не розглядаються, оскільки даним регуляторним актом встановлюються тільки норми водоспоживання для населення та об'єктів соціально-побутового призначення при відсутності у них приладів обліку відпущеної води.

Цільовою групою для проведення соціологічного опитування є суб'єкти господарювання (незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності), що здійснюють діяльність на території м.Конотоп, які користуються послугами з водопостачання, та у яких відсутні прилади обліку відпущеної води.

Обсяг цільової групи за 12 місяців 2014 року (з 01.01.2014 по 31.01.2014) становив 62 суб'єкти господарювання.

Зважаючи на незначний обсяг цільової групи, було прийнято рішення про проведення суцільного опитування. Опитування суб'єктів господарювання проводилось шляхом телефонного інтерв'ю.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

На основі отриманих даних проведено аналіз за показниками результативності регуляторного акта:

Кількісне значення статистичних показників результативності:

Назва показника	2012 рік	2013 рік	2014 рік
Кількість суб'єктів господарської діяльності, які користуються послугами з водопостачання, що надаються КП «ВУВКГ», та у яких відсутні прилади обліку відпущеної води, одиниць	60	62	62
Сума надходжень до міського бюджету у вигляді податку на прибуток та частини чистого прибутку КП «ВУВКГ», тис.грн.	17,5	15,2	10,3
Сума коштів, що сплачують суб'єкти господарювання у яких відсутні прилади обліку відпущеної води за послуги з водопостачання, що надаються КП «ВУВКГ», тис.грн.	104,7	90,9	61,6

Кількісне значення соціологічних показників результативності (середнє значення)

Назва показника	Значення
Рівень поінформованості суб'єктів господарської діяльності щодо норм водоспоживання для об'єктів соціально-побутового призначення при відсутності у них приладів обліку відпущеної води, %.	93

Рівень поінформованості суб'єктів господарської діяльності щодо норм водоспоживання для об'єктів соціально-побутового призначення при відсутності у них приладів обліку відпущеної води, %.

Більшість опитаних зазначили, що мали інформацію щодо норм водоспоживання для об'єктів соціально-побутового призначення при відсутності у них приладів обліку відпущеної води (93%). Ще 4% опитаних вказали, що мали інформацію, але вона була неповною. 3% суб'єктів господарювання зазначили, що не мали інформації щодо норм водоспоживання для об'єктів соціально-побутового призначення при відсутності у них приладів обліку відпущеної води.

Наявність інформації	Рівень інформованості
Мав повну інформацію	93%
Мав часткову інформацію	4%
Не мав інформації взагалі	3%

Міський голова

В.І.Дзед